

Aflæsning af meddelellestyper & fejlbeskeder i DMS

Opdateret maj 2025



Indholdsfortegnelse

<u>Godt at vide</u>	3	<u>CWMINV</u>	24
<u>XML – kort forklaret</u>	4	<u>CWMRCV</u>	25
<u>Find meddelelsestyper i DMS</u>	5	<u>CWMREJ</u>	29
<u>Meddelelsestyper</u>	8	<u>CWMREQ</u>	33
<u>CWMACC</u>	9	<u>CWMRES</u>	35
<u>CWMCAS</u>	12	<u>CWMROG</u>	37
<u>CWMCLE</u>	14	<u>CWMTAX</u>	38
<u>CWMCPI</u>	15	<u>CWMTIM</u>	41
<u>CWMCPR</u>	17	<u>Fejlbeskeder</u>	43
<u>CWMCTL</u>	19	<u>Godt at vide</u>	44
<u>CWMDOC</u>	20	<u>Aflæsning af fejlbeskeder</u>	45
<u>CWMINC</u>	22		
<u>CWMING</u>	23		

Godt at vide

– inden du går i gang

Formålet

Formålet med denne vejledning er at vise, hvordan du i DMS Online kan læse og forstå meddelelsestyper og fejlbeskeder.

Der hvor XML-koden kan indeholde relevant information, ud over selve meddelelsestypen, vil der være en kort forklaring af hvordan XML'en læses.

Vær opmærksom på

Vejledningen indeholder de fleste meddelelsestyper og en forklaring på disse. I DMS finder du meddelelsestypens xml under **<NotificationEventType>**.

I afsnittet om fejlbeskeder, finder du en generel vejledning til at fremsøge fejlbeskeder i DMS.

Bemærkninger

Enkelte ord på skærbilleder og i vejledningen kan forekomme på engelsk.

Al data i vejledningen er testdata.

Hvis der står ERMIS i nogle af skærbillederne, så svarer det til DMS.

XML – kort forklaret

Beskrivelse

I denne vejledning kan du læse om meddelelsestyper og fejlbeskeder i DMS. For hver af disse findes der en XML eller "Extensible Markup Language".

Eksempel på XML

Forestil dig, at en app sender en notifikation. Øverst kan du se et eksempel på, hvordan en notifikation ser ud i virkeligheden, og hvordan det tilsvarende ser ud som en XML.

Virkeligheden	XML
Denne XML-kode (notifikation) indeholder information om to ændringer, der er blevet foretaget i en angivelse:	<pre><notifikation> <ændring> Varekode er blevet opdateret </ændring> <ændring> Værdi for told er ændret fra 1000 til 1200 </ændring> </notifikation></pre>
Ændring 1: Varekoden er blevet opdateret	
Ændring 2: Toldværdien er ændret fra 1.000 til 1.200	

Forklaring

En `<notifikation>` i XML er som en pakke med dokumenter, hvor hver side handler om én bestemt ændring i en angivelse. Hver "side" (altså linje i XML'en) er pakket ind i sit eget omslag, så systemet tydeligt kan se, hvor informationen starter og slutter.

- `<notifikation>` starter notifikationen
- `<notifikation>` er den samlede besked, mens hver `<ændring>` er én ændring i f.eks. en angivelse – med sin egen start og slut. Lidt lige som en angivelse, der kan indeholde flere vareposter, hvor vareposterne kun indeholder den data, der er relevant for den enkelte varepost.
- `</notifikation>` slutter notifikationen

Find meddelelsestyper i DMS



Sådan finder du meddelelsestyper i DMS

Trin for trin 1/2

Trin 1

Fremsøg den relevante angivelse i DMS, og klik på **Dataudveksling**.

Klik derefter på ”øjet” ud for den relevante meddelelsestype.

Angivelsestype	MRN	LRN	Opdateringsdato
H1	25DKEEEE6SUFIGYCR2	LRNHOX6NVH4	2025-03-24 13:15:22
Oversigt	Hoveddel	Varepost	Ansøgning
			Dataudveksling
			Dokumenter
			Vareregnskab
			Yderligere oplysninger
Meddelelsestype	Oprettelsesdato	Sendt/Modtaget	Handler
Meddelelse om vares frigivelse (CWMCLE)	24/03/2025 13:15:22	Received	
Meddelelse om toldskyld (CWMTAX)	24/03/2025 13:15:19	Received	
Den indsendte angivelse er accepteret (CWMACC)	24/03/2025 13:14:03	Received	
Status på manuel håndtering (CWMCAS)	24/03/2025 13:14:03	Received	

Sådan finder du meddelelsestyper i DMS

Trin for trin 2/2

Trin 2

Her kan man se **Meddelelsesdetaljer** og selve xml.

Får du brug for at kontakte Toldstyrelsen, så kan du med fordel kopiere xml, for den relevante meddelelsestype og indsætte den i mailen.

Klik på **Kopier meddelelsens indhold** og sæt XML ind i mailen sammen med dit spørgsmål.

Meddelelsesdetaljer

Message (DK)

Table view (DK)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Notification>
  <NotificationEventType>CWMCLE</NotificationEventType>
  <NotificationSID>4d747e56-0eee-4588-bacf-363da267f414</NotificationSID>
  <Declaration>
    <MRN>25DKEEEE6SUFIFYCR2</MRN>
    <VersionID>1</VersionID>
    <SubmitterReferenceNumber>LRNH0X6NVH4</SubmitterReferenceNumber>
  </Declaration>
  <AdditionalInformation>
    <StatementCode>A2</StatementCode>
    <StatementTypeCode>AFB</StatementTypeCode>
  </AdditionalInformation>
  <IssueDateTime>
    <DateTimeString formatCode="304">20250324121521Z</DateTimeString>
  </IssueDateTime>
</Notification>
```

KOPIER MEDDELELSENS INDHOLD

Aflæsning af meddelellestyper



CWMAcc – Den indsendte angivelse er accepteret

Trin for trin 1/3

Beskrivelse

Når en virksomhed indsender en angivelse via DMS Online, gennemgår angivelsen en valideringsproces. I processen kontrolleres om alle nødvendige oplysninger er angivet korrekt og overholder gældende regler og lovgivning. Hvis angivelsen opfylder alle krav, vil systemet generere en meddelelse, der informerer indsenderen om, at angivelsen er blevet antaget og afventer risikoanalyse.

Meddelelsen fungerer derfor som en bekræftelse på, at angivelsen er korrekt modtaget og antaget af toldmyndighederne, og at den nu kan behandles videre i systemet. Det betyder, at virksomheden kan være sikker på, at deres indsendte angivelse er i orden, og at de kan fortsætte med de næste skridt i toldprocessen.

Meddelelsetype	Generel beskrivelse	Meddelelsetekst i DMS Online
CWMAcc	Meddelelse, der informerer indsenderen om, at en modtaget angivelse er antaget	Den indsendte angivelse er accepteret

CWMAACC – Den indsendte angivelse er accepteret

Trin for trin 2/3

Teknisk beskrivelse/forklaring af XML

Ud over de gængse dataelementer kan følgende data ses i CWMAACC-meddelelsen:

- **VersionID**
Angivelsens versionsnummer. Hvis der er lavet rettelser og ændringer til angivelsen, før den blev accepteret, vil tallet være >1 afhængigt af, hvor mange gange ændringer er blevet tilføjet.
- **AcceptanceDateTime**
Angiver dato og tidspunkt for, hvornår angivelsen blev accepteret.
- **NotificationsCreatedDate**
Tidspunkt for tilblivelsen af meddelelsen.

```
<Notification>
  <NotificationEventType>CWMAACC</NotificationEventType>
  <NotificationSID>eb343964-359e-49a2-ba40-d96ea32b375f</NotificationSID>
  <Declaration>
    <MRN>23DKD0SCLWDRSIPKR0</MRN>
    <LRN>CWMAACCNOTIFICATION_01</LRN>
    <VersionID>1</VersionID>
    <SubmitterReferenceNumber>CWMNOTIFICATION_01</SubmitterReferenceNumber>
    <AcceptanceDateTime>
      <DateTimeString formatCode="304">20230227124707Z</DateTimeString>
    </AcceptanceDateTime>
    <SubmitterID>12345678</SubmitterID>
  </Declaration>
  <NotificationCreatedDate>
    <DateTimeString formatCode="304">20230227124806Z</DateTimeString>
  </NotificationCreatedDate>
</Notification>
```

CWMACC – Den indsendte angivelse er accepteret

Trin for trin 3/3

Teknisk beskrivelse/forklaring af XML

I nogle tilfælde kan en CWMACC-meddelelse indeholde en warning-meddelelse. **<Error>**-elementet vil her indeholde **<ValidationCode>** og **<Pointer>**, som indikerer koden samt en udspecificering af dataelementet, som har forårsaget advarslen.

Som eksempel hvis man efter frembydelse af varerne får en warning, f.eks fra Taric, vil denne sendes i forbindelse med **CWMACC**.

```
<Notification>
  <NotificationEventType>CWMACC</NotificationEventType>
  <NotificationSID>eb343964-359e-49a2-ba40-d96ea32b375f</NotificationSID>
  <Declaration>
    <MRN>23DKD0SCLWDRSIPKR0</MRN>
    <LRN>CWMACCNOTIFICATION_02</LRN>
    <VersionID>1</VersionID>
    <SubmitterReferenceNumber>CWMNOTIFICATION_02</SubmitterReferenceNumber>
    <AcceptanceDateTime>
      <DateTimeString formatCode="304">20230227124707Z</DateTimeString>
    </AcceptanceDateTime>
    <SubmitterID>12345678</SubmitterID>
  </Declaration>
  <Error>
    <Pointer>
      <DocumentSectionCode>
        $.consignmentShipment[?(@.sequenceNumber == 1)].goodsItems[?(@.sequenceNumber == 1)]
      </DocumentSectionCode>
    </Pointer>
    <ValidationCode>DKW11607</ValidationCode>
  </Error>
  <NotificationCreatedDate>
    <DateTimeString formatCode="304">20230227124806Z</DateTimeString>
  </NotificationCreatedDate>
</Notification>
```

CWMCAS – Status på manuel håndtering

Trin for trin 1/2

Beskrivelse

Meddelelsen om manuel håndtering af status informerer indsenderen om, at der er oprettet en manuel arbejdsopgave.

I status **Afventer sagsbehandling**, afventer systemet en afgørelse om angivelsen, eller en yderligere meddelelse fra Toldstyrelsen.

I status **Sagsbehandling afsluttet** er den manuelle afgørelse blevet lukket, og der sendes en anden meddelelse om den nye status for angivelsen. Dette kan fx være en CWMINV-meddelelse, hvis der oprindeligt var anmodet om ugyldiggørelse.

Meddelelsestype	Generel beskrivelse	Meddelelsetekst i DMS Online
CWMCAS	Notifikation, der informerer klarerer om status på håndteringen af den manuelle opgave	Status på manuel håndtering

CWMCAS – Status på manuel håndtering

Trin for trin 2/2

Teknisk beskrivelse/forklaring af XML

Den aktuelle status af angivelsen findes i **<AdditionalInformation>** under **<StatementCode>**.

Under **<StatementCode>** kan angivelsen have følgende status:

- **41**: Afventer sagsbehandling.
- **42**: Igangværende sagsbehandling.
- **43**: Sagsbehandling afsluttet.

```
<Notification>
  <NotificationEventType>CWMCAS</NotificationEventType>
  <NotificationSID>30447456-0e86-4d68-8414-69121fb1e841</NotificationSID>
  <Declaration>
    <MRN>23DKZPGOISSSNX0EA2</MRN>
    <LRN>CWMCASNOTIFICATION_01</LRN>
    <VersionID>1</VersionID>
    <SubmitterReferenceNumber>CWMCASNOTIFICATION_01</SubmitterReferenceNumber>
    <SubmitterID>12345678</SubmitterID>
  </Declaration>
  <AdditionalInformation>
    <StatementCode>41</StatementCode>
    <StatementDescription>Declaration queued for manual case handling
  </StatementDescription>
  </AdditionalInformation>
  <IssueDateTime>
    <DateTimeString formatCode="304">20230313120547Z</DateTimeString>
  </IssueDateTime>
</Notification>
```

CWMCLE – Meddelelse om varernes frigivelse og angivelsesprocessen er afsluttet

Trin for trin 1/1

Beskrivelse

Når en virksomhed indsender en angivelse via DMS Online, gennemgår angivelsen en valideringsproces.

Denne notifikationstype er en meddelelse til virksomheden om, at varerne nu er frigivet, og angivelsesprocessen dermed er afsluttet.

Meddelelsestype	Generel beskrivelse	Meddelelsestekst i DMS Online
CWMCLE	Meddelelse, der informerer indsenderen om godkendelsen af proceduren, og dermed også om frigivelsen af varerne (hvis dette ikke allerede er gjort)	Meddelelse om at varerne er frigivet og angivelsesprocessen er afsluttet

CWMCPI – Manglende sikkerhed

Trin for trin 1/2

Beskrivelse

Meddelelsen CWMCPI oplyser indsenderen om det beløb, der skal betales til dækning af angivelsens toldskyld, hvis der er stillet en utilstrækkelig sikkerhedsstillelse, eller den kontante sikkerhedsstillelse er utilstrækkelig.

Bemærk: Hvis den økonomisk ansvarlige part er en anden end indsenderen, er indsenderen ansvarlig for at informere den relevante part om betaling af toldskylden.

Meddelelsestype	Generel beskrivelse	Meddelelsestekst i DMS Online
CWMCPI	Meddelelse, der informerer indsenderen om behovet for, at den økonomisk ansvarlige skal indbetale et kontant depositum eller en manglende sikkerhedsstillelse	Manglende sikkerhed

CWMCPI – Manglende sikkerhed

Trin for trin 2/2

Teknisk beskrivelse/forklaring af XML

Udover de sædvanlige dataelementer indeholder CWMPI-meddelelsen information om **<DutyTaxFee>**, hvor man kan se det beløb, der skal betales for at dække toldskylden.

```
<Notification>
  <NotificationSID>d4db1f72-bdc9-4287-8664-006e34b3ceaa</NotificationSID>
  <NotificationEventType>CWMCPI</NotificationEventType>
  <IssueDateTime>
    <DateTimeString formatCode="304">2020-06-23T19:06:27.830</DateTimeString>
  </IssueDateTime>
  <Declaration>
    <SubmitterReferenceNumber>pg_14022019_1461</SubmitterReferenceNumber>
    <MRN>19GB7SMJ4C108FGVR1</MRN>
    <VersionID>1</VersionID>
    <DutyTaxFee>
      <Payment>
        <ReferenceID>DK023111152:1</ReferenceID>
        <PaymentAmount currencyID = "DKK">240.0</PaymentAmount>
      </Payment>
    </DutyTaxFee>
  </Declaration>
</Notification>
```

CWMCPR - Betalingsfrist overskredet

Trin for trin 1/2

Beskrivelse

Når en virksomhed indsender en toldangivelse via DMS Online, kan der være tilknyttet forskellige betalingsfrister for told eller andre relaterede gebyrer. Disse betalingsfrister er afgørende for at sikre, at varerne kan frigives og fortsætte til deres endelige destination uden forsinkelser.

Denne specifikke notifikationstype informerer den virksomheden om, at en betalingsfrist er udløbet. Det betyder, at den nødvendige betaling for told, afgifter eller andre relaterede gebyrer ikke er blevet foretaget inden for den fastsatte tidsramme. Som følge heraf kan der opstå forsinkelser i frigivelsen af varerne, og der kan pålægges yderligere gebyrer eller lignende.

Meddelelsestype	Generel beskrivelse	Meddelelsestekst i DMS Online
CWMCPR	Meddelelse, der informerer indsenderen om, at en betalingsfrist er udløbet	Betalingsfrist overskredet

CWMCPR - Betalingsfrist overskredet

Trin for trin 2/2

Teknisk beskrivelse/forklaring af XML

Udover de sædvanlige dataelementer indeholder CWMD CPR-meddelelsen elementet **<DutyTaxFee>**, der viser det beløb, som stadig mangler at blive betalt for at dække toldskylden.

```
<Notification>
  <NotificationSID>b8d32629-4390-4ea5-a37c-aeb3bcd998e4</NotificationSID>
  <NotificationEventType>CWMCPR</NotificationEventType>
  <IssueDateTime>
    <DateTimeString formatCode="304">2021-05-17T06:58:08.108</DateTimeString>
  </IssueDateTime>
  <Declaration>
    <SubmitterReferenceNumber>LRNIWABBBAP</SubmitterReferenceNumber>
    <MRN>21DKELJAJDDHIC4YR4</MRN>
    <VersionID>1</VersionID>
    <DutyTaxFee>
      <Payment>
        <ReferenceID>75834073-9993-4752-8671-ab2cbb1cfFCA</ReferenceID>
        <PaymentAmount currencyID="DKK">28963.71</PaymentAmount>
      </Payment>
    </DutyTaxFee>
  </Declaration>
</Notification>
```

CWMCTL - Udtaget til kontrol

Trin for trin 1/1

Beskrivelse

Når en virksomhed indsender en toldangivelse via DMS Online, kan toldmyndighederne beslutte at foretage en fysisk inspektion af de varer, der er anført i angivelsen.

Denne beslutning kan træffes som en del af den risikobaserede kontrolproces for at sikre, at varerne overholder alle gældende love og regler.

At varerne er udtaget til kontrol betyder, at de ikke frigives før Toldstyrelsen har udført den fysiske kontrol. Det er også ensbetydende med, at indsenderen bør være opmærksom på, at der kan gå længere tid, før angivelsen bliver frigivet.

Meddelelsetype	Generel beskrivelse	Meddelelsetekst i DMS Online
CWMCTL	Meddelelse, der informerer indsenderen om, at toldmyndighederne har til hensigt at foretage en fysisk inspektion af de varer, der hører til angivelsen, hvilket også indebærer, at disse varer ikke kan frigives.	Udtaget til kontrol

CWMDOC - Anmodning om yderligere dokumenter

Trin for trin 1/2

Beskrivelse

Denne meddelelse informerer indsenderen om, at et eller flere dokumenter skal fremvises, for at angivelsen kan frigives. Meddelelsen kan også komme retrospektivt, for at påminde indsenderen om et dokument som skulle have været indsendt.

Meddelelsen kan leveres i flere dele, hvoraf den ene indeholder typekodeoplysninger, og den anden supplerende dokumentoplysninger.

Meddelelsestype	Generel beskrivelse	Meddelelsetekst i DMS Online
CWMDOC	Meddelelse, der informerer indsenderen om, at vedkommende skal fremvise et eller flere dokumenter relateret til angivelsen. Meddelelsen bruges også til at minde indsenderen om et dokument, som skulle have været indsendt.	Anmodning om yderligere dokumenter

CWMDOC - Anmodning om relevante dokumenter

Trin for trin 2/2

Teknisk beskrivelse/forklaring af XML

Udover de almindelige dataelementer er det kun nedenstående dataelementer, som kan læses i CWMDOC-meddelelsen:

<TypeCode>

Type af kontrol som skal udføres på dokumenterne.

<Type>

Type af dokument som skal være til stede eller skulle have været indsendt. Se den samlede oversigt over dokumenttyper [her](#).

<Identifier>

Dokumentets identifikator som skal være til stede eller skulle have været indsendt.

```
<Notification>
  <NotificationEventType>CWMDOC</NotificationEventType>
  <NotificationSID>738b8211-0e63-4c22-b5d1-c0965c103521</NotificationSID>
  <Declaration>
    <MRN>23DKZRQNAQI2E7BJB7</MRN>
    <LRN>PLACEHOLDER</LRN>
    <SubmitterReferenceNumber>PLACEHOLDER</SubmitterReferenceNumber>
  </Declaration>
  <Control>
    <TypeCode>10</TypeCode>
  </Control>
  <IssueDateTime>
    <DateTimeString formatCode="304">20230904114735Z</DateTimeString>
  </IssueDateTime>
  <DueDate/>
</Notification>
<Notification>
  <NotificationEventType>CWMDOC</NotificationEventType>
  <NotificationSID>bfa5255b-4c68-4819-bb31-3c9c3f7012d4</NotificationSID>
  <Declaration>
    <MRN>23DKZRQNAQI2E7BJB7</MRN>
    <LRN>PLACEHOLDER</LRN>
    <SubmitterReferenceNumber>PLACEHOLDER</SubmitterReferenceNumber>
  </Declaration>
  <IssueDateTime>
    <DateTimeString formatCode="304">20230904114751Z</DateTimeString>
  </IssueDateTime>
  <DueDate/>
  <AdditionalDocument>
    <Type>N380</Type>
    <Identifier>A7 Analyseresultat - Analysis result - (TYPE_ZZZ)-</Identifier>
  </AdditionalDocument>
</Notification>
```

CWMINC - Angivelsen er ufuldstændig

Trin for trin 1/1

Beskrivelse

Denne meddelelse informerer virksomheden om, at den forenklede angivelse stadig er mangelfuld. Meddelelsen minder virksomheden om at supplere angivelsen med den nødvendige information.

Man modtager meddelelsen, når **timeren for supplerende angivelse** udløber. Denne timer starter, når den forenklede angivelse er antaget, og timerens varighed er 10 dage, men Toldstyrelsen kan i nogle tilfælde forlænge timeren.

Meddelelsestype	Generel beskrivelse	Meddelelsetekst i DMS Online
CWMINC	Meddelelse, der minder indsenderen om, at en mangelfuld angivelse skal suppleres med manglende oplysninger	Angivelsen er ufuldstændig

CWMING – Utilstrækkelig garanti/sikkerhedsstillelse

Trin for trin 1/1

Beskrivelse

Denne meddelelse informerer indsenderen om, at der enten ikke er stillet nogen garanti/sikkerhedsstillelse, eller at der ikke er tilstrækkelig garanti/sikkerhedsstillelse til at betale toldskylden for den pågældende angivelse.

Meddelelsestype	Generel beskrivelse	Meddelelsetekst i DMS Online
CWMING	Meddelelse, der informerer klarerer om utilstrækkelig garanti/sikkerhedsstillelse	Utilstrækkelig garanti/sikkerhedsstillelse

CWMINV – Angivelsen er ugyldiggjort

Trin for trin 1/1

Beskrivelse

CWMINV-meddelelsen vises, når en antaget angivelse er blevet ugyldiggjort. Forud for selve ugyldiggørelsen af angivelsen, skal Toldstyrelsen godkende en anmodning om ugyldiggørelse.

Meddelelsestype	Generel beskrivelse	Meddelelsetekst i DMS Online
CWMINV	Meddelelse, der informerer indsenderen om ugyldiggørelse af en angivelse. Meddelelsen indeholder årsagen til ugyldiggørelsen	Angivelsen er ugyldiggjort

CWMRCV - Den indsendte angivelse er modtaget

Trin for trin 1/4

Beskrivelse

Meddelelsestypen CWMRCV oplyser indsenderen om, at der er indgivet en forudindgivet angivelse, eller at en supplerende meddelelse er modtaget i systemet. Formatet på CWMRCV-meddelelsen ændrer sig afhængigt af, hvilken meddelelse der er modtaget.. En CWMRCV-meddelelse kan indeholde oplysninger om:

- warnings (en meddelelse kan indeholde flere warnings). Alle warnings vil som udgangspunkt medføre, at angivelsen/anmodningen afvises med undtagelse af de warnings, som er på listen til højre.

Bemærk: CWMRCV sendes i følgende tilfælde:

- Når en korrektion eller ændringsanmodning er modtaget.
- Når en anmodning om ugyldiggørelse er modtaget.
- Når en I2/C2 frembydelse af varer indgives.
- Når en supplerende angivelse til en C1/I1 modtages (forenklet angivelse).

Meddelelsestype	Generel beskrivelse	Meddelelsetekst i DMS Online
CWMRCV	Meddelelse, der informerer indsenderen om at en meddelelse (angivelse, supplerende meddelelse) er modtaget	Den indsendte angivelse er modtaget

Oversigt over warnings, der <u>ikke</u> medfører at angivelsen/anmodningen afvises i systemet	
DKW9898	DKW35604
DKW9897	DKW35602
DKW9896	DKW35601
DKW9895	DKW35600
DKW9894	DKW35603
DKW9893	CWM11050
DKW35605	

CWMRCV – Den indsendte angivelse er modtaget

Trin for trin 2/4

Teknisk beskrivelse/forklaring af XML

Der kan sendes flere warnings i samme CWMRCV-meddelelse. Alle vises i **<Error>** dataelementet. **<ValidationCode>** indeholder selve warningkoden, og **<ValidationInformation>** angiver en beskrivelse af fejlen. Eksemplet indeholder fire forskellige warnings.

```
<Notification>
  <NotificationEventType>CWMRCV</NotificationEventType>
  <NotificationSID>41977c97-35fc-4a4f-8c2d-5532b6d1ba70</NotificationSID>
  <Declaration>
    <MRN>23DKLGV1MZKBVB8LA7</MRN>
    <LRN>CWMRCVNOTIFICATION_02</LRN>
    <SubmitterReferenceNumber>CWMRCVNOTIFICATION_02</SubmitterReferenceNumber>
    <SubmitterID>12345678</SubmitterID>
  </Declaration>
  <Error>
    <ValidationCode>DKW6001</ValidationCode>
    <ValidationInformation>No registration with duty code: 080 found for the SE-number: 12345678 found from the EORI-number: DK12345678</ValidationInformation>
  </Error>
  <Error>
    <ValidationCode>DKW6002</ValidationCode>
    <ValidationInformation>No registration with duty code: 080 found for the SE-number: 12345678 found from the EORI-number: DK12345678</ValidationInformation>
  </Error>
  <Error>
    <ValidationCode>DKW6000</ValidationCode>
    <ValidationInformation>EORI DK12345678 not found</ValidationInformation>
  </Error>
  <Error>
    <ValidationCode>DKW2005</ValidationCode>
    <ValidationInformation>EORI DK12345678 not found</ValidationInformation>
  </Error>
  <NotificationCreatedDate>
    <DateTimeString formatCode="304">20230317091421Z</DateTimeString>
  </NotificationCreatedDate>
</Notification>
```

CWMRCV – Den indsendte angivelse er modtaget

Trin for trin 3/4

Teknisk beskrivelse/forklaring af XML

En måde at skelne mellem, hvilken type anmodning **CWMRCV**-meddelelsen tilhører, er at se på URN i retursvaret under **<AdditionalMessage>**.

På næste side kan du læse om mere om opbygningen af det URN-nummer, som anvendes i retursvaret.

```
<Notification>
  <NotificationEventType>CWMRCV</NotificationEventType>
  <NotificationSID>b31009ed-e9ac-4683-8795-2cc27f6c736a</NotificationSID>
  <Declaration>
    <MRN>23DKLGV1MZKBVB8LA7</MRN>
    <LRN>CWMRCVNOTIFICATION_03</LRN>
    <SubmitterReferenceNumber>CWMRCVNOTIFICATION 03</SubmitterReferenceNumber>
  </Declaration>
  <NotificationCreatedDate>
    <DateTimeString formatCode="304">20230317092041Z</DateTimeString>
  </NotificationCreatedDate>
  <AdditionalMessage>
    <URN>23DKCORJEGT7ECLL09</URN>
  </AdditionalMessage>
</Notification>
```

CWMRCV – Den indsendte angivelse er modtaget

Trin for trin 4/4

Beskrivelse af URN-nummeret i retursvaret

- For en CWMRCV-meddelelse, relateret til en korrektion eller ændringsanmodning, vil URN-nummeret blive angivet som xxxx**COR**xxxxxxxxxxxx.
- For en CWMRCV-meddelelse relateret til en anmodning om ugyldiggørelse, vil URN-nummeret blive angivet som xxxx**INV**xxxxxxxxxxxx.
- For en CWMRCV-meddelelse, relateret til en I2/C2 frembydelse af varer, vil URN-nummeret blive angivet som xxxx**GPR**xxxxxxxxxxxx.
- For en CWMRCV-meddelelse som modtages ifm. en supplerende angivelse til en C1 (forenklet angivelse) vil URN-nummeret blive angivet som xxxx**SUP**xxxxxxxxxxxx.

CWMREJ – Den indsendte angivelse er afvist

Trin for trin 1/4

Beskrivelse

En CWMREJ-meddelelse betyder, at den indsendte data er fejlbehæftet og derfor afvises.

Det kan fx være fordi, at:

- angivelsen ikke overholder de fastsatte forretningsregler i systemet
- obligatoriske dataelementer ikke er udfyldt, eller ikke er udfyldt korrekt
- forkerte koder/ID'er er blevet anvendt.

BEMÆRK: I de næste eksempler på XML vil elementerne Validation Code, Validation Text, Validation Rule og Validation Information gennemgås. Læs forklaring ude til højre for bedre at forstå, hvordan elementerne hører sammen.

Meddelelsestype	Generel beskrivelse	Meddelelsetekst i DMS Online
CWMREJ	Meddelelse, der informerer indsenderen om at en modtaget meddelelse (angivelse, supplerende meddelelse) er afvist	Meddelelse om afvisning

Forklaring af:

- **Validation Code & Validation Tekst:**

Disse to elementer hører sammen. **Validation Code** bruges til at identificere en specifik validering, mens **Validation Text** giver en kort beskrivelse af den pågældende validering.

- **Validation Rule & Validation Information:**

Validation Rule definerer de specifikke regler, der skal følges under valideringen, mens **Validation Information** giver en mere detaljeret forklaring på valideringen. **Validation Information** er et felt der ikke altid er tilgængeligt. Når det er til stede, giver det dog ofte en mere udførlig beskrivelse end **Validation Text**.

CWMREJ – Den indsendte angivelse er afvist

Trin for trin 2/4

Teknisk beskrivelse/forklaring af XML for en angivelse

CWMREJ-meddelelsen består af **<Error>**-elementer, der indeholder informationer om fejlen herunder elementerne:

- **<Pointer>** Markør angiver det dataelement, der forårsager afvisningen.

Disse elementer hører sammen parvis:

- **<ValidationCode>** Brudt forretningsregel
- **<ValidationText>** Beskrivelse af den brudte forretningsregel (valideringskode).
- **<ValidationInformation>** Beskrivelse af den specifikke validering, der fejler.
- **<ValidationRule>** Den specifikke valideringsregel, der blev brudt.

```
<Notification>
  <NotificationEventType>CWMREJ</NotificationEventType>
  <NotificationSID>f5824012-ee75-4326-8a91-7af1893642db</NotificationSID>
  <Declaration>
    <LRN>CWMREJNOTIFICATION_01</LRN>
    <SubmitterReferenceNumber>CWMREJNOTIFICATION_01</SubmitterReferenceNumber>
    <RejectionDateTime>
      <DateTimeString formatCode="304">20230614134822Z</DateTimeString>
    </RejectionDateTime>
    <SubmitterID>12345678</SubmitterID>
  </Declaration>
  <Error>
    <Pointer>
      <DocumentSectionCode>$.customsOfficeRoles[?(@.customsOfficeRole-
Type == '96')].customsOfficeID</DocumentSectionCode>
    </Pointer>
    <ValidationCode>DMS10020</ValidationCode>
    <ValidationInformation>value 'DK123456' at 'Declaration.DeclarationOf-
fice.customsOfficeID.number.identifier' does not exist in '10230'</ValidationIn-
formation>
    <ValidationRule>BR455 013</ValidationRule>
    <ValidationText>Domain error: invalid value</ValidationText>
  </Error>
  <NotificationCreatedDate>
    <DateTimeString formatCode="304">20230614134822Z</DateTimeString>
  </NotificationCreatedDate>
</Notification>
```

CWMREJ – Den indsendte angivelse er afvist

Trin for trin 3/4

Teknisk beskrivelse/forklaring af XML for supplerende meddelelse

For en CWMREJ-meddelelse for en supplerende meddelelse, hører disse elementer sammen parvis:

- **<ValidationCode>** Brudt forretningsregel
- **<ValidationText>** Beskrivelse af den brudte forretningsregel (valideringskode).
- **<ValidationInformation>** Beskrivelse af den specifikke validering, der fejler (udeladt i dette tilfælde).
- **<ValidationRule>** Den specifikke valideringsregel, der blev brudt.

Yderligere finder man under **<Additional Message>** MRN-nummeret for den indsendte supplerende meddelelse.

```
<Notification>
  <NotificationEventType>CWMREJ</NotificationEventType>
  <NotificationSID>aaf17321-f0a7-4a2f-818a-87bd784369fb</NotificationSID>
  <Declaration>
    <LRN>CWMREJNOTIFICATION 02</LRN>
    <SubmitterReferenceNumber>CWMREJNOTIFICATION_02</SubmitterReferenceNumber>
    <RejectionDateTime>
      <DateTimeString formatCode="304">20230317101806Z</DateTimeString>
    </RejectionDateTime>
    <SubmitterID>12345678</SubmitterID>
  </Declaration>
  <Error>
    <ValidationCode>DK3040</ValidationCode>
    <ValidationRule>BR_ADDM_666_05</ValidationRule>
    <ValidationText>It is not allowed to amend "Procedure" (D.E. 11 09 000 000), "Re-
      requested Procedure" (D.E. 11 09 001 000), "Previous procedure" (D.E. 11 09 002 000), "Addi-
      tional Procedure" (D.E. 11 10 000 000 + 11 10 001 000).</ValidationText>
  </Error>
  <NotificationCreatedDate>
    <DateTimeString formatCode="304">20230615125742Z</DateTimeString>
  </NotificationCreatedDate>
  <AdditionalMessage>
    <MRN>23DKCOR8NK7ADLFN00</MRN>
  </AdditionalMessage>
</Notification>
```

CWMREJ – Den indsendte angivelse er afvist

Trin 4/4

Teknisk beskrivelse/forklaring af XML efter I2/C2 frembydelse

En CWMREJ-meddelelse sendes efter indsendelse af en I2/C2 i følgende to scenarier:

- den supplerende I2/C2-meddelelse afvises.
- den forudangivne angivelse afvises.

For en CWMREJ-meddelelse med en afvisning, hører disse elementer sammen parvis:

- **<ValidationCode>** Brudt forretningsregel.
- **<ValidationText>** Beskrivelse af den brudte forretningsregel (valideringskode).
- **<ValidationInformation>** Beskrivelse af den specifikke validering, der fejler (undladt i dette tilfælde).
- **<ValidationRule>** Den specifikke valideringsregel, der blev brudt.

MRN under **<Additional Message>** xxxxGPRxxxxxxxxxxx betyder, at den supplerende meddelelse afvises.

```
<Notification>
  <NotificationEventType>CWMREJ</NotificationEventType>
  <NotificationSID>590f9ad6-b9f5-4abf-bec7-3837a219fe30</NotificationSID>
  <Declaration>
    <LRN>CWMREJNOTIFICATION_03</LRN>
    <SubmitterReferenceNumber>CWMREJNOTIFICATION_03</SubmitterRefer-
enceNumber>
    <RejectionDateTime>
      <DateTimeString formatCode="304">20230615161456Z</DateTimeString>
    </RejectionDateTime>
    <SubmitterID>12345678</SubmitterID>
  </Declaration>
  <Error>
    <ValidationCode>DK3041</ValidationCode>
    <ValidationRule>BR ADDM 0206 15</ValidationRule>
    <ValidationText>Error in "Declarant" (13 05 000 000), Declarant identifica-
tion No.(13 05 017 000) must match the Declarant identifica-
tion No.(13 05 017 000) on the pre-lodged declaration.</ValidationText>
  </Error>
  <NotificationCreatedDate>
    <DateTimeString formatCode="304">20230615161456Z</DateTimeString>
  </NotificationCreatedDate>
  <AdditionalMessage>
    <MRN>23DKGPR71JTWSGSY05</MRN>
  </AdditionalMessage>
</Notification>
```

CWMREQ - Afgørelse på anmodning

Trin for trin 1/2

Beskrivelse

Ved indsendelse af en supplerende meddelelse vil indsenderen modtage en CWMREQ-meddelelse, når den supplerende meddelelse er blevet behandlet – enten af systemet eller af Toldstyrelsen.

Meddelelsestype	Generel beskrivelse	Meddelelsetekst i DMS Online
CWMREQ	Meddelelse, der informerer indsenderen om Toldstyrelsens afgørelse til den indsendte anmodning (accepteret eller afvist). Hvis meddelelsen afvises, kan begrundelsen læses i tekstfeltet.	Afgørelse på anmodning

CWMREQ – Afgørelse på anmodning

Trin for trin 2/2

Teknisk beskrivelse/forklaring af XML

Bemærk at CWMREQ-meddelelsen bruger elementet **<URN>** (Unique Reference Number) til at referere til den supplerende meddelelse i **<AdditionalMessage>**. URN er tilsvarende MRN. Dette kan valideres ved at tjekke at MRN-feltet i CWMRCV (meddelelse om modtagelse) stemmer overens med URN-feltet i CWMREQ.

Meddelelsen vil ofte indeholde information om Toldstyrelsens afgørelse i **<CustomsPosition>**-elementet, som inkluderer ID på beslutningen, samt typen der indikerer, hvorvidt anmodningen er givet eller afslået.

Hvis der er kommentarer fra Toldstyrelsen, er disse inkluderet i **<AdditionalInformation>**-elementet.

```
<Notification>
  <NotificationEventType>CWMREQ</NotificationEventType>
  <NotificationSID>b7feacf0-78f7-4633-b04f-cf92eb937813</NotificationSID>
  <Declaration>
    <MRN>23DK2Z3LLWOYFGZ3A5</MRN>
    <LRN>CWMREQNOTIFICATION_01</LRN>
    <SubmitterReferenceNumber>CWMREQNOTIFICATION_01</SubmitterReferenceNumber>
    <SubmitterID>12345678</SubmitterID>
  </Declaration>
  <AdditionalInformation>
    <StatementTypeCode>AFB</StatementTypeCode>
    <StatementDescription>Granted automatically.</StatementDescription>
  </AdditionalInformation>
  <CustomsPosition>
    <ID>4d068d54-a092-4abd-a551-3e4d64f1e62c</ID>
    <Type>GRANTED</Type>
  </CustomsPosition>
  <NotificationCreatedDate>
    <DateTimeString formatCode="304">20230313132316Z</DateTimeString>
  </NotificationCreatedDate>
  <AdditionalMessage>
    <URN>23DKCORJEGT7ECLL09</URN>
  </AdditionalMessage>
</Notification>
```

CWMRES – Meddelelse til virksomheden

Trin for trin 1/2

Beskrivelse

Meddelellestypen CWMRES modtages efter, at en angivelse er blevet rettet eller ændret, eller efter at en forudanmeldt angivelse er blevet frembudt.

Når der indsendes en forudanmeldt angivelse, vil CWMRES-meddelelsen indeholde informationer vedrørende alle rettelser, der er foretaget på angivelsen under processen fx:

- Overgangen fra forudanmeldt til standardangivelse.
- Varernes frembydelse.
- Eventuelle rettelser og ændringer i henhold til varernes placering eller andre dataelementer.

Meddelellestype	Generel beskrivelse	Meddelelsestext i DMS Online
CWMRES	Meddelelse, der informerer indsenderen om rettelser til angivelsen foretaget af en tolder som et resultat af kontrol.	Meddelelse til virksomheden

CWMRES – Meddelelse til virksomheden

Trin for trin 2/2

Teknisk beskrivelse/forklaring af XML

Udover de almindelige dataelementer kan følgende dataelementer læses i CWMDOC-meddelelsen:

- **<createdBy>** systemet der har udført ændringen
- **<sequenceNumber>** et unikt løbenummer, der bruges til at kende forskel på de ændringer, der er foretaget.
- **<value>** det opdaterede indhold af det ændrede/korrigerede indhold i dataelementet.
- **<amendmentActionType>** her kan angivelsen have følgende status:

- 1: Tilføjet
- 2: Slettet
- 3: Opdateret

- **<pointer>** angiver det ændrede/korrigerede dataelement.
- **<declarationVersion>** Versionsnummeret på den angivelse, der blev ændret/korrigeret.

```
<amendment>  
  <createdBy>CWM</createdBy>  
  <sequenceNumber>1</sequenceNumber>  
  <value>8442.00</value>  
  <amendmentActionType>3</amendmentActionType>  
  <pointer>$.invoiceAmount.value</pointer>  
  <timestamp/>  
  <declarationVersion>2</declarationVersion>  
</amendment>
```

CWMROG – Varerne er frigivet

Trin for trin 1/1

Beskrivelse

Meddelelsen CWMROG er identisk med CWMCLE, og indeholder information om frigivelse af varerne. CWMROG sendes tidligst ud, efter at angivelsen er accepteret, og CWMAcc meddelelsen er sendt.

For DMS Import skal CWMROG-meddelelsen betragtes som en fejl i systemet. Det betyder ikke, at der er sket en fejl, og det skal håndteres nøjagtigt som CWMCLE-meddelelsen.

For DMS Eksport er CWMROG-meddelelsen en forventet meddelelsestype.

Meddelelsestype	Generel beskrivelse	Meddelelsestekst i DMS Online
CWMROG	Meddelelse, der informerer indsenderen om, at varerne kan frigives	Varerne er frigivet

CWMTAX – Meddelelse om toldskyld

Trin for trin 1/3

Beskrivelse

Når en angivelse indsendes, modtager indsenderen en **CWMTAX**-meddelelse. Den informerer om, at der er foretaget en beregning af toldskyld. **CWMTAX**-meddelelsen bliver sendt efter den første indgivelse af angivelsen:

- ved en standardangivelse (IMA) er det normalt den endelige beregning – medmindre der senere anmodes om og gives tilladelse til at ændre toldværdien for en varepost.
- ved en forudindgivet angivelse (IMD) er beregningen kun foreløbig. Der bliver lavet en ny beregning, når varerne frembydes, og **CWMTAX**-meddelelsen vil blive gensendt fra systemet.

Meddelelsestype	Generel beskrivelse	Meddelelsetekst i DMS Online
CWMTAX	Meddelelse, hvor klarereren eller dennes repræsentant bliver informeret om detaljerne vedrørende toldskyld	Meddelelse om toldskyld

CWMTAX – Meddelelse om toldskyld

Trin for trin 2/3

Teknisk beskrivelse/forklaring af XML

<PaymentAmount> Samlet beløb til betaling – dvs. toldskyld + moms og eventuelle andre afgifter.

<TaxAssessedAmount> Beregnet told, moms og afgiftsbeløb (omfatter alle typer af told og afgifter). Told, moms og evt. afgifter beregnet på angivelsesniveau.

<PaymentAmount> Toldsats (A00).

<TaxAssessedAmount> Fastsat beløb for told, moms, afgift (omfatter alle typer afgifter og gebyrer). Told, moms og afgiftstype beregnet pr. varepost.

<SpecificTaxBaseQuantity> Den værdi, som told, afgift eller gebyr beregnes ud fra. (Fragtafgiftsbeløb + toldværdi).

<DeductAmount> Størrelsen af den fritagelse, der finder anvendelse på en told eller afgift.

<TaxRateNumeric> Momssats.

<TypeCode> A00 svarer til toldsats. B00 svarer til momssats.

Se det fulde XML eksempel på næste side.

```
<DutyTaxFee>
  <Payment>
    <ReferenceID>DK12345678:1</ReferenceID>
    <PaymentAmount>    </PaymentAmount>
    <TaxAssessedAmount>0</TaxAssessedAmount>
  </Payment>
</DutyTaxFee>
<GoodsShipment>
  <GovernmentAgencyGoodsItem>
    <SequenceNumeric>1</SequenceNumeric>
    <Commodity>
      <DutyTaxFee>
        <Payment>
          <PaymentAmount>75.1</PaymentAmount>
          <TaxAssessedAmount>75.1</TaxAssessedAmount>
        </Payment>
        <SpecificTaxBaseQuantity>301</SpecificTaxBaseQuantity>
        <DeductAmount>0</DeductAmount>
        <TaxRateNumeric>25.0</TaxRateNumeric>
        <TypeCode>B00</TypeCode>
      </DutyTaxFee>
```

CWMTAX – Meddelelse om toldskyld

Trin for trin 3/3

XML

Her ses hele XML eksemplet som er omtalt på forrige side.

```
<Notification>
  <NotificationEventType>CWMTAX</NotificationEventType>
  <NotificationSID>685eefec-f413-425d-a055-927856d36993</NotificationSID>
  <Declaration>
    <MRN>21DKRSYEMQS5OOTGR1</MRN>
    <LRN>CWMTAXNOTIFICATION_01</LRN>
    <VersionID> </VersionID>
    <SubmitterReferenceNumber>CWMTAXNOTIFICATION_01</SubmitterReferenceNumber>
    <DutyTaxFee>
      <Payment>
        <ReferenceID>DK12345678:1</ReferenceID>
        <PaymentAmount> </PaymentAmount>
        <TaxAssessedAmount>0</TaxAssessedAmount>
      </Payment>
    </DutyTaxFee>
    <GoodsShipment>
      <GovernmentAgencyGoodsItem>
        <SequenceNumeric>1</SequenceNumeric>
        <Commodity>
          <DutyTaxFee>
            <Payment>
              <PaymentAmount>75.1</PaymentAmount>
              <TaxAssessedAmount>75.1</TaxAssessedAmount>
            </Payment>
            <SpecificTaxBaseQuantity>301</SpecificTaxBaseQuantity>
            <DeductAmount>0</DeductAmount>
            <TaxRateNumeric>25.0</TaxRateNumeric>
            <TypeCode>B00</TypeCode>
          </DutyTaxFee>
        </Commodity>
      </GovernmentAgencyGoodsItem>
    </GoodsShipment>
  </Declaration>
  <IssueDateTime>
    <DateTimeString formatCode="304">20210915172600Z</DateTimeString>
  </IssueDateTime>
</Notification>
```

CWMTIM – Meddelelse om at timeren er forlænget

Trin for trin 1/2

Beskrivelse

Meddelellestypen CWMTIM modtages, når en timer på angivelsen er blevet forlænget. Det kan fx være i forbindelse med en frist for afslutning af en særlig procedure.

Meddelellestype	Generel beskrivelse	Meddelelsestext i DMS Online
CWMTIM	En timer relateret til denne angivelse er blevet forlænget	Meddelelse om at timeren er forlænget

CWMTIM – Meddelelse om at timeren er forlænget

Trin for trin 2/2

Teknisk beskrivelse/forklaring af XML

I XML for **CWMTIM** kan følgende information findes:

Under **<TimerStartDate>** findes dato for hvornår timeren starter.

Under **<TimerExpireDate>** findes dato og klokkeslæt for udløb af timeren.

```
<Notification>
  <NotificationEventType>CWMTIM</NotificationEventType>
  <NotificationSID>07b738b8-4b82-4ba9-95c5-4afab5464f83</NotificationSID>
  <Declaration>
    <MRN>23DKCNDIOP2TUZTSA8</MRN>
    <LRN>CWMSPMNOTIFICATION_01</LRN>
    <VersionID>1</VersionID>
    <SubmitterReferenceNumber>CWMSPMNOTIFICATION_01</SubmitterReferenceNumber>
    <TimerExpirationInfo>
      <TimerStartDate>
        <DateTimeString formatCode="304">2024-07-17</DateTimeString>
      </TimerStartDate>
      <TimerExpireDate>
        <DateTimeString formatCode="304">2024-07-18T09:37:25</DateTimeString>
      </TimerExpireDate>
    </TimerExpirationInfo>
  </Declaration>
  <IssueDateTime>
    <DateTimeString formatCode="304">2023-03-14T10:16:38.713</DateTimeString>
  </IssueDateTime>
</Notification>
```

Aflæsning af fejlbeskeder



Godt at vide

– om håndtering af en fejlbesked (CWMREJ)

I det følgende beskrives trin og trin, hvordan du finder fejlbeskeden (CWMREJ) til en afvist angivelse på forsiden i DMS Online. Du kan også blive klogere på, hvordan fejlbeskeder åbnes og aflæses.

Du finder listen med beskrivelser af fejkoder og forretningsregler op tolst.dk: [Find beskrivelser af fejlbeskeder | Toldstyrelsen](#) (OBS: listen indeholder ikke samtlige fejkoder).

Bemærkninger

Enkelte ord på skærmbilleder og i vejledningen kan forekomme på engelsk.

Al data i vejledningen er testdata.

Hvis der står ERMIS i nogle af skærmbillederne, så svarer det til DMS.

Aflæsning af fejlbeskeder

Trin for trin 1/8

Trin 1

Når angivelsen er indsendt, vil man umiddelbart efter kunne se angivelsen status ændre sig.

Fremsøg den afviste angivelse og tjek angivelsens status i **Oversigt** under **Angivelses status**, hvor man kan se, at den er afvist.

DK42573733

TRADER PORTAL (DK)

≡

DMS

👤 DANSK ▾

< BACK

Angivelser

Overblik

🔄 OPDATER 📄 EXPORT GOODS SUMMARY(DK) ⬇️ EXPORT 📄 HANDLINGER

Angivelsestype	MRN	LRN	Opdateringsdato
H1	-	ARL7382173817312111	2025-02-21 14:00:37

Oversigt

Hoveddel

Varepost

Ansøgninger

Dataudveksling

Dokumenter

Vareregnskab

Udvidelser

Hovedoplysninger

Angivelses status

Angivelse er afvist

Navn - Registratør

Org. ID: DK42573733 - User ID: lausten

Supplerende angivelsestype

IM / D

Angivelsesart

H1

LRN

ARL7382173817312111

MRN

-

Modtagelsesdato

22/01/2025 14:00:09

Opdateret dato

21/02/2025 14:00:37

© Netcompany Group A/S

TOLD

STYRELSEN

Version: 6.1.5.1



Aflæsning af fejlbeskeder

Trin for trin 2/8

Trin 2

Klik på **Dataudveksling** i menuen.

DK42573733

TRADER PORTAL (DK)

DMS

DANSK

BACK

Angivelser

Overblik

OPDATEREXPORT GOODS SUMMARY(DK)EXPORTHANDLINGER

AngivelsestypeMRNLRNOpdateringsdato

H1-ARL73821738173121112025-02-21 14:00:37

Oversigt

Hoveddel

Varepost

Ansigninger

Dataudveksling

Dokumenter

Vareregnskab

Udvidelser

Hovedoplysninger

Angivelsens status

Angivelse er afvist

LRN

ARL7382173817312111

Navn - Registrator

Org. ID: DK42573733 - User ID: lausten

MRN

-

Supplerende angivelsestype

IM / D

Modtagelsesdato

22/01/2025 14:00:09

Angivelsesart

H1

Opdateret dato

21/02/2025 14:00:37

© Netcompany Group A/S

TOLD

STYRELSEN

Version: 6.1.5.1

Aflæsning af fejlbeskeder

Trin for trin 3/8

Trin 3

Under **Meddelelsestype** kan du se, at den indsendte angivelse er blevet afvist.

Klik på **øjet** ude til højre i billedet for at se yderligere information om afvisningen.

DK42573733

TRADER PORTAL (DK)

≡

DMS

👤 DANSK ▾

< BACK

Angivelser

Overblik

🔄 OPDATER 📄 EXPORT GOODS SUMMARY(DK) ⬇️ EXPORT **HANDLINGER**

Angivelsestype
H1

MRN
-

LRN
ARL7382173817312111

Opdateringsdato
2025-02-21 14:00:37

Oversigt

Hoveddel

Varepost

Ansejninger

Dataudveksling

Dokumenter

Vareregnskab

Udvidelser

Meddelelsestype	Oprettelsesdato	Bestemmelsessted	
Den indsendte angivelse er afvist (CWMREJ)	21/02/2025 14:00:37	Received	👁
Den indsendte angivelse er modtaget (CWMRCV)	22/01/2025 14:00:19	Received	👁
Meddelelse om toldskyld (CWMTAX)	22/01/2025 14:00:18	Received	👁
Angivelsen er indsendt (DECLARATION)	22/01/2025 14:00:09	Sent	👁

Antal rækker pr side

20 ▾

1 - 4 af 4

|< < > >|

© Netcompany Group A/S



Version: 6.1.5.1

Aflæsning af fejlbeskeder

Trin for trin 4/8

Trin 4

Under **Meddelelsesdetaljer** er der to muligheder for at se detaljer for afvisningen af den indsendte angivelse:

- **Valideringsresultater**
- **Meddelelse**

Under **Valideringsresultater** kan man se de **fejlkode**, som er blevet benyttet.

Du finder en oversigt over fejlkode på toldst.dk

DK42573733 TRADER PORTAL (DK)

DMS

< BACK

Angivelser

Meddelelsesdetaljer

Meddelelse Valideringsresultater

Fejlkode	BR Code	Valideringsinformation
DKW10053	DK-CRS-Adapter	Code:DKW10053 Text: Declarant with id: DK99999981 is not an authorized consignee Typ...
DMS12046	BR507_001	

Rows per page 5 1 - 2 of 2 |< < > >|

Aflæsning af fejlbeskeder

Trin for trin 5/8

Trin 5

Klik på **Meddelelse** for at se selve xml.

Det kræver lidt øvelse at tolke xml-koden, men i løbet af de følgende trin kan du få en grundlæggende forståelse for at læse xml-koden.

DK42573733

TRADER PORTAL (DK)

≡

DMS

👤 DANSK ▾

< BACK

Angivelser

Meddelelsesdetaljer ×

Meddelelse

Valideringsresultater

Fejlkode	BR Code	Valideringsinformation
DKW10053	DK-CRS-Adapter	Code:DKW10053 Text: Declarant with id: DK99999981 is not an authorized consignee Typ... >
DMS12046	BR507_001	>

Rows per page

5 ▾

1 - 2 of 2

|< < > >|

Aflæsning af fejlbeskeder

Trin for trin 6/8

Trin 6

I meddelelsesdetaljer kan du se xml- beskeden.

I linjen hvor der står ValidationCode **DMS12050**, kan du finde den tilhørende ValidationText: **"Fejl i data element 11 09 001 000. Anmodet toldprocedure er ugyldig"**.

ValidationRule er: **BR653_001**.

I linjen hvor ValidationInformation er skrevet, kan du se følgende tekst: **"Regler for deklarationsforudsætningsvalidering af anmodet procedure"**.

Disse elementer hører sammen parvis:

- **<ValidationCode>** Brudt forretningsregel.
- **<ValidationText>** Beskrivelse af den brudte forretningsregel (valideringskode).
- **<ValidationInformation>** Beskrivelse af den specifikke validering, der fejler (undladt i dette tilfælde).
- **<ValidationRule>** Den specifikke valideringsregel der blev brudt.

BEMÆRK: Hver enkelt fejlbesked starter med **<Error>** og slutter ved **</Error>**

The screenshot shows the DMS (Declarative Management System) interface. At the top, there's a header with a menu icon, the text 'DMS', a user icon, and 'DANSK'. Below the header, there are two main sections. The top section, titled 'Meddelelse', 'Valideringsresultater', and 'Table view (DK)', contains a detailed view of an error. The bottom section shows the full XML message. A blue arrow points from the error details box to the corresponding section in the full XML message.

Error Details:

```
<Error>
  <Pointer>
    <DocumentSectionCode>$.consignmentShipment[?(@.sequenceNumber == 0)]</DocumentSectionCode>
  </Pointer>
  <ValidationCode>DMS12050</ValidationCode>
  <ValidationInformation>Regler for deklarationsforudsætningsvalidering af anmodet procedure.</ValidationInformation>
  <ValidationRule>BR653_001</ValidationRule>
  <ValidationText>Fejl i data element 11 09 001 000. Anmodet toldprocedure er ugyldig.</ValidationText>
</Error>
```

Full XML Message:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Notification>
  <NotificationEventType>CWMREJ</NotificationEventType>
  <NotificationSID>a5c7e670-d7e9-43f8-863a-0e6e52daa19d</NotificationSID>
  <Declaration>
    <Carrier>
      <ID>evers</ID>
      <Contact>
        <Communication>
          <TypeCode>1</TypeCode>
        </Communication>
      </Contact>
    </Carrier>
    <SubmitterReferenceNumber>TEST-AE 150525</SubmitterReferenceNumber>
    <RejectionDateTime>
      <DateTimeString formatCode="304">20250515060958Z</DateTimeString>
    </RejectionDateTime>
    <SubmitterID>evers</SubmitterID>
  </Declaration>
  <Error>
    <Pointer>
      <DocumentSectionCode>$.consignmentShipment[?(@.sequenceNumber == 0)]</DocumentSectionCode>
    </Pointer>
    <ValidationCode>DMS12050</ValidationCode>
    <ValidationInformation>Regler for deklarationsforudsætningsvalidering af anmodet procedure.</ValidationInformation>
    <ValidationRule>BR653_001</ValidationRule>
    <ValidationText>Fejl i data element 11 09 001 000. Anmodet toldprocedure er ugyldig.</ValidationText>
  </Error>
  <NotificationCreatedDate>
    <DateTimeString formatCode="304">20250515060958Z</DateTimeString>
  </NotificationCreatedDate>
</Notification>
```

Aflæsning af fejlbeskeder

Trin for trin 7/8

Trin 7

I linjen under hvor ValidationCode **DMS12046** er skrevet, kan du se følgende ValidationRule **BR507_001** – ”Frist for frembydelse af varer er overskredet”.

Disse elementer hører sammen parvis:

- **<ValidationCode>** Brudt forretningsregel.
- **<ValidationText>** Beskrivelse af den brudte forretningsregel (valideringskode).
- **<ValidationInformation>** Beskrivelse af den specifikke validering, der fejler (undladt i dette tilfælde).
- **<ValidationRule>** Den specifikke valideringsregel, der blev brudt.

DK42573733 TRADER PORTAL (DK)

DMS

BACK

Angivelser Overblik

Meddelelsesdetaljer

Meddelelse Valideringsresultater

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Notification>
<NotificationEventType>QMRE3</NotificationEventType>
<NotificationID>4f76b02c-145f-4fe9-8369-289e331dce95</NotificationID>
<Declaration>
<Carrier>
<ID>lausten</ID>
<Contact>
<Communication>
<TypeCode>IC</TypeCode>
</Communication>
</Contact>
</Carrier>
<SubmitterReferenceNumber>ARL7382173817312111</SubmitterReferenceNumber>
<RejectionDateTime>
<DateTimeString formatCode="304">20250221130037Z</DateTimeString>
</RejectionDateTime>
<SubmitterID>lausten</SubmitterID>
</Declaration>
<Error>
<Pointer>
<DocumentSectionCode>N/A</DocumentSectionCode>
</Pointer>
<ValidationCode>DKW10053</ValidationCode>
<ValidationInformationCode>DKW10053 |
<ValidationRule>DK-CRS-Adapten</ValidationRule>
<ValidationText>Tilladelse mangler til frembydelse (ACE/CS22)</ValidationText>
</Error>
<Error>
<Pointer>
<DocumentSectionCode>N/A</DocumentSectionCode>
</Pointer>
<ValidationCode>DMS12046</ValidationCode>
<ValidationRule>BR507_001</ValidationRule>
<ValidationText>Frist for frembydelse af varer er overskredet</ValidationText>
</Error>
<NotificationCreatedDate>
<DateTimeString formatCode="304">20250221130037Z</DateTimeString>
</NotificationCreatedDate>
</Notification>

Text: Declarant with id: DK9999981 is not an authorized consignee

Type: DKW10053</ValidationInformation>

KOPIER MEDDELELSENS INDHOLD

Aflæsning af fejlbeskeder

Trin for trin 8/8

Trin 8

Som gennemgået er grunden til afvisning af angivelsen følgende:

- DMS12050 ” **Fejl i data element 11 09 001 000. Anmodet toldprocedure er ugyldig**” (ValidationCode).
- DMS12046 ” **Frist for frembydelse af varer er overskredet**” (ValidationRule ikke overholdt).

DK42573733

TRADER PORTAL (DK)

≡

DMS

👤 DANSK ▾

< BACK

Angivelser

Overblik

↻ OPDATER

📄 EXPORT GOODS SUMMARY(DK)

📄 EXPORT

👇 HANDLINGER

Angivelsestype

MRN

LRN

Opdateringsdato

H1

-

ARL7382173817312111

2025-02-21 14:00:37

Oversigt

Hoveddel

Varepost

Ansigninger

Dataudveksling

Dokumenter

Vareregnskab

Udvidelser

Meddelelsestype	Oprettelsesdato	Bestemmelsessted	
Den indsendte angivelse er afvist (CWMREJ)	21/02/2025 14:00:37	Received	👁
Den indsendte angivelse er modtaget (CWMRCV)	22/01/2025 14:00:19	Received	👁
Meddelelse om toldskyld (CWMTAX)	22/01/2025 14:00:18	Received	👁
Angivelsen er indsendt (DECLARATION)	22/01/2025 14:00:09	Sent	👁

Antal rækker pr side 20 ▾ 1 - 4 af 4 |< < > >|

© Netcompany Group A/S

TOLD
STYRELSEN

Version: 6.1.5.1

